9.廃棄物試験・分析依頼書

※依頼No.

太枠内ご記入ください。　当センターが依頼書に記載された内容を試験・検査の目的以外に使用することはありません。

記入日	年　月　日	※当センター記入欄

分析料をお支払いいただく方	依頼者（請求書の宛名）	〒　名称　ところ	※依頼者CD
	担当者　部署等　氏名	TEL　Eメール　携帯　FAX	※事業所CD
上記以外を希望するとき	上記以外の請求書送り先（電子データ含む）	〒　名称　ところ　担当	※事業所CD
	上記以外の結果書郵送先	〒　名称　ところ　担当	※あて名CD

下記のとおり分析を依頼します。依頼する試料数は，全部で　　試料です。　※分析区分：G

試料（検体）の情報1～2

分析の目的　☐（公財）宮城県環境事業公社提出　☐ 適切な廃棄物処理の為確認　☐ 労働者健康障害防止の為確認

→ 排出者，廃棄物名，検査項目，工事名は添付する廃棄物検査項目指示書のとおり

結果書の宛名（元請・発注者等）　☐ 依頼者に同じ（公社指示書のとおり）　☐ その他：

備考欄記載事項（工事名など）

分析結果書記載事項	試料 1	試料 2
No.		
試料名	☐ 燃え殻　☐ ばいじん　☐ 汚泥　☐ 鉱さい ☐ 塗膜殻　☐ ブラスト廃材　☐ 廃酸　☐ 廃ｱﾙｶﾘ 選択肢以外のとき 試料（廃棄物）名：	☐ 燃え殻　☐ ばいじん　☐ 汚泥　☐ 鉱さい ☐ 塗膜殻　☐ ブラスト廃材　☐ 廃酸　☐ 廃ｱﾙｶﾘ 選択肢以外のとき 試料（廃棄物）名：
採取場所	☐ ｸﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ みやぎﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ　☐ 公社指示書のとおり	☐ 試料1に同じ　☐ 公社指示書のとおり
現地の記録	採取日：　年　月　日 採取時刻：　時　分	採取日：　年　月　日 採取時刻：　時　分
採取者	会社名・部署名等：　氏名： ☐ 所属・氏名を記載しない（"依頼者採取"と表記されます。）　☐（公財）宮城県環境事業公社	
分析依頼項目 選択	☐ 水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素　☐ セレン ☐ 鉛　☐ 六価クロム　☐ 含水率　☐ pH ☐ PCB　☐ 水銀（含有試験）　☐ 熱しゃく減量 放射能：☐ 放射性セシウム-134，137　☐ ヨウ素-131	☐ 水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素　☐ セレン ☐ 鉛　☐ 六価クロム　☐ 含水率　☐ pH ☐ PCB　☐ 水銀（含有試験）　☐ 熱しゃく減量 放射能：☐ 放射性セシウム-134，137　☐ ヨウ素-131
分析依頼項目 その他	☐ 別に項目表を添付します	☐ 試料1に同じ　☐ 別紙項目表のとおり

結果書必要部数：　部（2部～追加発行手数料を申し受けます。）　原本発送前追加依頼：☐ 結果書PDFメール送信　☐ 結果書FAX送信（データ送信手数料を申し受けます。お送りするPDFファイルはモノクロスキャンデータになります。）

その他連絡事項：

※検体番号		
受付日　年　月　日　発行予定日　月　日		
支払い　☐ 振込　☐ 後納　☐ 前受	結果書　☐ 郵送　☐ 窓口受取（　月　日　時以降～）	

交付・発送	PDF等送信	請求書	計上	発行	手数料	入力確認	受付	仮受付

☐ 計量証明可　☐ 窓口
☐（A）　☐ 宅配
☐ 含石綿　☐ 回収

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター
TEL 022(391)1133　FAX 022(391)7988　info@miyagikougai.or.jp
〒989-3126　仙台市青葉区落合二丁目15番24号

同一の物件・案件で追加試料があるときの追記書

※依頼No.　　－ 2

試料（検体）の情報3～4				
分析結果書記載事項	No.		試料 3	試料 4
	試料名		□ 燃え殻 □ ばいじん □ 汚泥 □ 鉱さい □ 塗膜殻 □ ブラスト廃材 □ 廃酸 □ 廃アルカリ 選択肢以外のとき 試料(廃棄物)名:	□ 燃え殻 □ ばいじん □ 汚泥 □ 鉱さい □ 塗膜殻 □ ブラスト廃材 □ 廃酸 □ 廃アルカリ 選択肢以外のとき 試料(廃棄物)名:
	採取場所		□ 試料2に同じ □ 公社指示書のとおり	□ 試料3に同じ □ 公社指示書のとおり
	現地の記録		採取日: 年 月 日 採取時刻: 時 分	採取日: 年 月 日 採取時刻: 時 分
		採取者	会社名・部署名等: □同上 氏名: □同上 □ 所属・氏名を記載しない(”依頼者採取”と表記されます。) □ (公財)宮城県環境事業公社	
	分析依頼項目	選択	□ 水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素 □ セレン □ 鉛 □ 六価クロム □ 含水率 □ pH □ PCB □ 水銀(含有試験) □ 熱しゃく減量 放射能: □ 放射性セシウム-134, 137 □ ヨウ素-131	□ 水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素 □ セレン □ 鉛 □ 六価クロム □ 含水率 □ pH □ PCB □ 水銀(含有試験) □ 熱しゃく減量 放射能: □ 放射性セシウム-134, 137 □ ヨウ素-131
		その他	□ 試料2に同じ □ 別紙項目表のとおり	□ 試料3に同じ □ 別紙項目表のとおり
	その他連絡事項:			
※検体番号				

試料（検体）の情報5～6				
分析結果書記載事項	No.		試料 5	試料 6
	試料名		□ 燃え殻 □ ばいじん □ 汚泥 □ 鉱さい □ 塗膜殻 □ ブラスト廃材 □ 廃酸 □ 廃アルカリ 選択肢以外のとき 試料(廃棄物)名:	□ 燃え殻 □ ばいじん □ 汚泥 □ 鉱さい □ 塗膜殻 □ ブラスト廃材 □ 廃酸 □ 廃アルカリ 選択肢以外のとき 試料(廃棄物)名:
	採取場所		□ 試料4に同じ □ 公社指示書のとおり	□ 試料5に同じ □ 公社指示書のとおり
	現地の記録		採取日: 年 月 日 採取時刻: 時 分	採取日: 年 月 日 採取時刻: 時 分
		採取者	会社名・部署名等: □同上 氏名: □同上 □ 所属・氏名を記載しない(”依頼者採取”と表記されます。) □ (公財)宮城県環境事業公社	
	分析依頼項目	選択	□ 水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素 □ セレン □ 鉛 □ 六価クロム □ 含水率 □ pH □ PCB □ 水銀(含有試験) □ 熱しゃく減量 放射能: □ 放射性セシウム-134, 137 □ ヨウ素-131	□ 水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素 □ セレン □ 鉛 □ 六価クロム □ 含水率 □ pH □ PCB □ 水銀(含有試験) □ 熱しゃく減量 放射能: □ 放射性セシウム-134, 137 □ ヨウ素-131
		その他	□ 試料4に同じ □ 別紙項目表のとおり	□ 試料5に同じ □ 別紙項目表のとおり
	その他連絡事項:			
※検体番号				

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター
TEL 022(391)1133　FAX 022(391)7988　info@miyagikougai.or.jp
〒989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

9.廃棄物試験・分析依頼書

※依頼No.

太枠内ご記入ください。　当センターが依頼書に記載された情報を試験・検査の目的以外に使用することはありません。

記入例

記入日　2024 年 4 月 1 日　※当センター記入欄

分析料をお支払いいただく方	依頼者（請求書の宛名）	〒 989-3126　ところ 仙台市青葉区落合2-15-24 名称 株式会社〇〇環境		※依頼者CD
	担当者	部署等 仙台支店　TEL 022-391-1133　携帯 090-70xx-5400 氏名 公衛 検太　Eメール FAX info@miyagikougai.or.jp		※事業所CD
上記以外を希望するとき	上記以外の請求書送り先（電子データ含む）	〒　ところ honsha@miyagikougai.or.jp 名称 東京本社　経理部　担当 山田	お送り先が上記と異なるとき記	※事業所CD
	上記以外の結果書郵送先	〒　ところ 名称　担当		※あて名CD

下記のとおり分析を依頼します。依頼する試料数は，全部で 2 試料です。　※分析区分：G

試料（検体）の情報1～2

分析の目的　☐（公財）宮城県環境事業公社提出　☑適切な廃棄物処理の為確認　☐労働者健康障害防止の為確認

→ 排出者，廃棄物名，検査項目，工事名は添付する廃棄物検査項目指示書のとおり

結果書の宛名（元請・発注者等）　☑依頼者に同じ 公社指示書のとおり　☐その他：

備考欄記載事項（工事名など）

No.	試料1	試料2
試料名	☑燃え殻　☐ばいじん　☐汚泥　☐鉱さい ☐塗膜殻　☐ブラスト廃材　☐廃酸　☐廃ｱﾙｶﾘ 選択肢以外のとき 試料(廃棄物)名：	☐燃え殻　☑ばいじん　☐汚泥　☐鉱さい ☐塗膜殻　☐ブラスト廃材　☐廃酸　☐廃ｱﾙｶﾘ 選択肢以外のとき 試料(廃棄物)名：
採取場所	株式会社〇〇環境 愛子工場　ストックヤード ☐ｸﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞみやぎﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ　☐公社指示書のとおり	株式会社〇〇環境 愛子工場　焼却炉EP出口 ☐試料1に同じ　☐公社指示書のとおり
現地の記録	採取日：2024 年 4 月 1 日 採取時刻：9 時 30 分	採取日：2024 年 4 月 1 日 採取時刻：9 時 40 分
採取者	会社名・部署名等：愛子工場　氏名：公衛 検太 ☐所属・氏名を記載しない（"依頼者採取"と表記されます。）　☐（公財）宮城県環境事業公社	
分析依頼項目 選択	☑水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素　☑セレン ☐鉛　☐六価クロム　☐含水率　☐pH ☐PCB　☐水銀(含有試験)　☐熱しゃく減量 放射能：☐放射性セシウム-134，137　☐ヨウ素-131	☐水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素　☐セレン ☐鉛　☐六価クロム　☐含水率　☐pH ☐PCB　☐水銀(含有試験)　☐熱しゃく減量 放射能：☐放射性セシウム-134，137　☐ヨウ素-131
分析依頼項目 その他	☐別に項目表を添付します	☑試料1に同じ　☐別紙項目表のとおり

結果書必要部数：1 部（2部～追加発行手数料を申し受けます。）

原本発送前追加依頼：☑結果書PDFメール送信　☐結果書FAX送信（データ送信手数料を申し受けます。お送りするPDFファイルはモノクロスキャンデータになります。）

その他連絡事項：

※検体番号

受付日　年　月　日　発行予定日　月　日

支払い　☐振込　☐後納　☐前受　結果書　☐郵送　☐窓口受取（　月　日　時以降～）

交付・発送	PDF等送信	請求書	計上	発行	手数料	入力確認	受付	仮受付

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター
TEL 022(391)1133　FAX 022(391)7988　info@miyagikougai.or.jp
〒989-3126　仙台市青葉区落合二丁目15番24号

☐計量証明可　☐窓口
☐（A）　☐宅配
☐含石綿　☐回収

廃棄物試験・分析依頼書

※依頼No.

記入例　環境事業公社検査指示書お持ちの方

枠内ご記入ください　　当センター依頼書に記載された内容を試験・検査の目的以外に使用することはありません。

記入日　2024 年　4 月　1 日　　※当センター記入欄

分析料をお支払いいただく方	依頼者（請求書の宛名）	〒 989-3126　ところ 仙台市青葉区落合2-15-24 名称 株式会社〇〇解体		※依頼者CD
	担当者	部署等 仙台支店　TEL 022-391-1133　携帯 090-70xx-5400 氏名 公衛 検太　Eメール FAX info@miyagikougai.or.jp		※事業所CD
上記以外を希望するとき	上記以外の請求書送り先（電子データ含む）	〒　ところ honsha@miyagikougai.or.jp 名称 東京本社　経理部　担当 山田		※事業所CD
	上記以外の結果書郵送先	〒　ところ 名称　担当		※あて名CD

お送り先が上記と異なるとき記

下記のとおり分析を依頼します。依頼する試料数は，全部で 1 試料です。　※分析区分：G

試料（検体）の情報1～2

分析の目的　☑（公財）宮城県環境事業公社提出　☐ 適切な廃棄物処理の為確認　☐ 労働者健康障害防止の為確認

→ 排出者，廃棄物名，検査項目，工事名は添付する廃棄物検査項目指示書のとおり

分析結果書記載事項

結果書の宛名（元請・発注者等）	☑ 依頼者に同じ（公社指示書のとおり）　☐ その他：	
備考欄記載事項（工事名など）	公社指示書のとおり	
No.	試料 1	試料 2
試料名	☐ 燃え殻　☐ ばいじん　☐ 汚泥　☐ 鉱さい ☐ 塗膜殻　☐ ブラスト廃材　☐ 廃酸　☐ 廃アルカリ 選択肢以外のとき 試料（廃棄物）名：	☐ 燃え殻　☐ ばいじん　☐ 汚泥　☐ 鉱さい ☐ 塗膜殻　☐ ブラスト廃材　☐ 廃酸　☐ 廃アルカリ 選択肢以外のとき 試料（廃棄物）名：
採取場所	☐ クリーンプラザみやぎトラックスケール　☑ 公社指示書のとおり	☐ 試料1に同じ　☐ 公社指示書のとおり
現地の記録	採取日：2024 年 4 月 1 日 採取時刻：10 時 30 分	採取日：　年　月　日 採取時刻：　時　分
採取者	会社名・部署名等：株式会社〇〇解体　氏名：公衛 検太 ☐ 所属・氏名を記載しない（"依頼者採取"と表記されます。）　☐（公財）宮城県環境事業公社	
分析依頼項目 選択	☐ 水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素　☐ セレン ☐ 鉛　☐ 六価クロム　☐ 含水率　☐ pH ☐ PCB　☐ 水銀（含有試験）　☐ 熱しゃく減量 放射能：☐ 放射性セシウム-134，137　☐ ヨウ素-131	☐ 水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素　☐ セレン ☐ 鉛　☐ 六価クロム　☐ 含水率　☐ pH ☐ PCB　☐ 水銀（含有試験）　☐ 熱しゃく減量 放射能：☐ 放射性セシウム-134，137　☐ ヨウ素-131
分析依頼項目 その他	☑ 別に項目表を添付します 公社指示書のとおり	☐ 試料1に同じ　☐ 別紙項目表のとおり

採取日，採取者は必ず入力

結果書必要部数：1 部（2部～追加発行手数料を申し受けます。）

原本発送前追加依頼：☑ 結果書PDFメール送信　☐ 結果書FAX送信（データ送信手数料を申し受けます。お送りするPDFファイルはモノクロスキャンデータになります。）

その他連絡事項：

※検体番号		
受付日　年　月　日	発行予定日　月　日	
支払い　☐ 振込　☐ 後納　☐ 前受	結果書　☐ 郵送　☐ 窓口受取（　月　日　時以降～）	

交付・発送	PDF等送信	請求書	計上	発行	手数料	入力確認	受付	仮受付

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター
TEL 022(391)1133　FAX 022(391)7988　info@miyagikougai.or.jp
〒989-3126　仙台市青葉区落合二丁目15番24号

☐ 計量証明可　☐ 窓口
☐（A）　☐ 宅配
☐ 含石綿　☐ 回収