

# 建材中のアスベスト分析依頼書

※依頼No.

太枠内ご記入ください。

記入日: 年 月 日

※当センター記入欄

分析料をお支払 いただく方	依頼者 (法人・個人)	〒	ところ			※依頼者CD
	担当者 (所属・氏名)	TEL		携帯		※事業所CD
		FAX		Eメール		
上記以外を希望する 場合	請求先 (担当部署等)	〒	ところ	TEL	FAX	※事業所CD
	証明書送付先 (別途希望の場合)	〒	ところ			※あて名CD
	名称					

下記のとおり石綿分析を依頼します。依頼する試料数,   試料を1報告書で発行願います。

試料・検体の情報 1	証明書記載事項 (試料採取履歴)	分析の種類		<input type="checkbox"/> アスベストの有無 (定性分析*)		<input type="checkbox"/> アスベスト含有率(%) (定性+定量分析)		<input type="checkbox"/> 吹付パーミキュライト(ひる石) 中のアスベスト分析			
		<input type="checkbox"/> 定性分析で石綿の含有が認められた場合、含有率(%)分析を追加依頼する。 ※定性分析でパーミキュライト(ひる石)の含有が認められた場合、別途料金が発生する場合があります。									
		証明書宛名 (元請・発注者等)									
		工事名・件名等									
		建物等の名称		用途:							
		竣工年月		年		月		<input type="checkbox"/> 頃		<input type="checkbox"/> 不明	
		当該建材の施工		年		月		<input type="checkbox"/> 頃		<input type="checkbox"/> 不明	
		建材の区分 及び試料名		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材							
		上記以外の場合の試料名称:									
		採取場所:		採取位置:							
		採取日:		年		月		日			
		採取者		所属:		氏名:					
採取した試料の形状:		板状・粉状・綿状・粒状・その他( )									
採取した試料の大きさ:		おおよそ		cm×		cm		おおよそ g			
当センターへの 連絡事項											

当センターが依頼書に記載された内容を試験・検査の目的以外に使用することはありません。

受付日	年	月	日	発行予定日	年	月	日	検体 番号	N10
支払い	<input type="checkbox"/> 振込	<input type="checkbox"/> 後納	<input type="checkbox"/> 前受	成績書	<input type="checkbox"/> 来所	<input type="checkbox"/> 郵送			

交付・発送	請求	計上	発行	手	数	料	入力確認	受付入力	受付

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター  
 TEL 022(391)1133 FAX 022(391)7988 info@miyagikougai.or.jp  
 〒989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

- 定性連絡
- 窓口
- 定量移行
- 宅配
- 回収

# 【別紙】 同一の報告書で複数試料がある場合の追記書

※依頼No.

- 2

試料・検体の情報 2	証明書記載事項	当該建材の施工: 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 試料1に同じ
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称:
		採取場所: 採取位置:
		採取した試料の形状: 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ: おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号: N10

試料・検体の情報 3	証明書記載事項	当該建材の施工: 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称:
		採取場所: 採取位置:
		採取した試料の形状: 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ: おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号: N10

試料・検体の情報 4	証明書記載事項	当該建材の施工: 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称:
		採取場所: 採取位置:
		採取した試料の形状: 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ: おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号: N10

試料・検体の情報 5	証明書記載事項	当該建材の施工: 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称:
		採取場所: 採取位置:
		採取した試料の形状: 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ: おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号: N10

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター

TEL 022(391)1133 FAX 022(391)7988 info@miyagikougai.or.jp

〒989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

【別紙2】 同一の報告書で複数試料がある場合の追記書2 ※依頼No.

試料・検体の情報 6	証明書記載事項	当該建材の施工: 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称:
		採取場所: 採取位置:
		採取した試料の形状: 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ: おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号: N10

試料・検体の情報 7	証明書記載事項	当該建材の施工: 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称:
		採取場所: 採取位置:
		採取した試料の形状: 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ: おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号: N10

試料・検体の情報 8	証明書記載事項	当該建材の施工: 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称:
		採取場所: 採取位置:
		採取した試料の形状: 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ: おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号: N10

試料・検体の情報 9	証明書記載事項	当該建材の施工: 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称:
		採取場所: 採取位置:
		採取した試料の形状: 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ: おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号: N10

### 【別紙3】 同一の報告書で複数試料がある場合の追記書3

※依頼No.

— 4

試料・検体の情報 10	証明書記載事項	当該建材の施工： 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称：
		採取場所： 採取位置：
		採取した試料の形状： 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ： おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号： N10

試料・検体の情報 11	証明書記載事項	当該建材の施工： 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称：
		採取場所： 採取位置：
		採取した試料の形状： 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ： おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号： N10

試料・検体の情報 12	証明書記載事項	当該建材の施工： 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称：
		採取場所： 採取位置：
		採取した試料の形状： 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ： おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号： N10

試料・検体の情報 13	証明書記載事項	当該建材の施工： 年 月 <input type="checkbox"/> 頃 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 同上
		外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 建材の区分及び試料名 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称：
		採取場所： 採取位置：
		採取した試料の形状： 板状・粉状・綿状・粒状・その他( )
		採取した試料の大きさ： おおよそ cm× cm おおよそ g

※検体番号： N10

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター

TEL 022(391)1133 FAX 022(391)7988 info@miyagikougai.or.jp

〒989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

# 建材中のアスベスト分析依頼書

※依頼No.

**記入例**

記入日: 2019 年 5 月 22 日

※当センター記入欄

分析料をお支払いただく方	依頼者 (法人・個人)	〒 989-3126 仙台市青葉区落合2-15-24 株式会社〇〇解体	※依頼者CD
	担当者 (所属・氏名)	愛子営業所 TEL 022-391-1133 携帯 090-7060-5400 公衛検太 FAX 022-391-7988 Eメール info@miyagikougai.or.jp	※事業所CD
上記以外を希望する場合	請求先 (部署等)	〒 <b>請求書のお送り先が上記と異なる部署の場合(本</b> TEL FAX	※事業所CD
	証明書送付先 (別途希望の場合)	〒 <b>証明書1冊にまとめる試料の数です。</b>	

下記のとおり石綿分析を依頼します。依頼する試料数,            試料を1報告書で発行願います。

試料・検体の情報	分析の種類	<input checked="" type="checkbox"/> アスベストの有無 (定性分析*) <input type="checkbox"/> アスベスト含有率(%) (定性+定量分析) <input type="checkbox"/> 吹付パーミキュライト(ひる石)中のアスベスト分析 <input type="checkbox"/> 定性分析で石綿の含有が認められた場合、含有率(%)分析を追加依頼する。 * 定性分析でパーミキュライト(ひる石)の含有が認められた場合、別途料金が発生する場合があります。		
	証明書宛名 (元請・発注者等)	株式会社AA製作所		
	工事名・件名等	株式会社AA製作所BB工場解体工事		
	建物等の名称	BB工場	用途:	製作工場
	竣工年月	昭和 51 年 8 月	<input checked="" type="checkbox"/> 頃	<input type="checkbox"/> 不明
	当該建材の施工	平成 元 年 月	<input checked="" type="checkbox"/> 頃	<input type="checkbox"/> 不明
	建材の区分及び試料名	外壁材・外装吹付材・外装塗装材・外壁塗膜・内装材・内装吹付材・内壁材・保温材 床材・断熱材・保温材・ダクトパッキン・耐火材・天井材・軒天・屋根材 スレート・ロックウール・Pタイル・石膏ボード・鋼製扉内部充填材・シール材・被覆材 上記以外の場合の試料名称: <b>選択肢にない場合、具体的に記入ください。</b>		
	採取場所	機械室 ボイラー室 北階段 etc...	採取位置:	天井 壁 床 柱 梁 中木 etc...
	採取日	2019 年 5 月 22 日	<b>採取日、採取者は必須入力です。</b>	
	採取者 所属	株式会社〇〇解体	氏名:	公衛検太
採取した試料の形状	板状・ <b>粉状</b> ・綿状・粒状・その他( )			
採取した試料の大きさ	おおよそ      cm ×      cm      おおよそ 50 g			
当センターへの連絡事項				

当センターが依頼書に記載された内容を試験・検査の目的以外に使用することはありません。

受付日	年 月 日	発行予定日	月 日	検体番号	N10
支払い	<input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 後納 <input type="checkbox"/> 前受	成績書	<input type="checkbox"/> 来所 <input type="checkbox"/> 郵送		

交付・発送	請求	計上	発行	検 査 料	入力確認	受付入力	受付

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター  
 TEL 022(391)1133 FAX 022(391)7988 info@miyagikougai.or.jp  
 〒989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

- 定性連絡
- 定量移行
- 窓口
- 宅配
- 回収